



SCREEN  
SOLTIS



SOLTIS 86-92

Características técnicas	Soltis 86	Soltis 92	Normas
Peso	380 gr/m <sup>2</sup>	420 gr/m <sup>2</sup>	EN ISO 2286-2
Espesor	0,45 mm	0,45 mm	
Ancho	267 cm	267 cm	
<b>Propiedades físicas</b>			
Resistencia a la tracción (Urdimbre/trama)	230/160daN/5cm	310/210daN/5cm	EN ISO 1421
Resistencia al desgarro (Urdimbre/trama)	45/20daN	45/20daN	DIN 53.363
<b>Sistema de gestión</b>			
de la calidad			ISO 9001

Calidad garantizada
 Impermeabilidad
 Resistencia al desgarro
 Microperforaciones para la evacuación del calor
 Resistencia a la deformación
 Longevidad
 Resistencia a la decoloración
 Enrollado óptimo
 Reacción al fuego
 Facilidad al mantenimiento

Certificados, etiquetas, garantías, reciclabilidad
   

SOLTIS 86  
Blanco



SOLTIS 86  
Champagne




SOLTIS 86  
Galet



SOLTIS 86  
Bronce




SOLTIS 86  
Negro




SOLTIS 92  
Champagne

SOLTIS 92  
Blanco




SOLTIS 92  
Gris


SOLTIS 92  
Bronce



SOLTIS 92  
Negro



SOLTIS 92  
Turquesa



SOLTIS 99-99 ALU

Características técnicas	Soltis 99	Soltis 99 Alu	Normas
Peso	290 gr/m <sup>2</sup>	290 gr/m <sup>2</sup>	
Espesor	0,32 mm	0,32 mm	
Ancho	267 cm	267 cm	

### Propiedades físicas

Resistencia a la tracción (Urdimbre/trama)	160/170daN/5cm	160/170daN/5cm
Resistencia al desgarro (Urdimbre/trama)	11/13daN	11/13daN

### Sistema de gestión

de la calidad

### Calidad garantizada

- |   |   |
|---|---|
|  Impermeabilidad                         |  Resistencia a la decoloración |
|  Resistencia al desgarro                 |  Enrollado óptimo              |
|  Microporos para la evacuación del calor |  Reacción al fuego             |
|  Resistencia a la deformación            |  Facilidad al mantenimiento    |
|  Longevidad                              |   |

### Certificados, etiquetas, garantías, reciclabilidad



SOLTIS 99  
Blanco Alu



SOLTIS 99  
Cuarzo Alu



SOLTIS 99  
Gris Alu



SOLTIS 99  
Antracita Alu



SOLTIS 99  
Espuma



SOLTIS 99  
Blanco



SOLTIS 99  
Cuarzo



SOLTIS 99  
Cañamo



SOLTIS 99  
Arcilla



SCREEN CRYSTAL

**SCREEN CRYSTAL**  
White



**SCREEN CRYSTAL**  
linen



**SCREEN CRYSTAL**  
Camel



SCREEN CRYSTAL

pearl



SCREEN CRYSTAL

Ebony



SCREEN 1%

SCREEN BLANCO

1% - 40



SCREEN VAINILLA

1% - 40



SCREEN PLATA

1% - 40



SCREEN 3%

**SCREEN BLANCO**  
Blanco 3% - 30



**SCREEN VAINILLA**  
Vainilla 3% - 30



**SCREEN PLATA**  
Plata 3% - 30



SCREEN 5%


SCREEN BLANCO  
3% - 30



SCREEN VAINILLA  
3% - 30



SCREEN PLATA  
3% - 30



**SCREEN BÁSICO**  
Blanco 5% - 30



**SCREEN BÁSICO**  
Vainilla 5% - 30



**SCREEN BÁSICO**  
Plata 5% - 30



SCREEN VAINILLA  
5% - 30



SCREEN PLATA  
5% - 30



SCREEN VAINILLA  
10% - 30






**SCREEN GRIS**  
5% - 30



**SCREEN NEGRO**  
5% - 30



**SCREEN SILVER**  
5% - 30



SCREEN PIEDRA  
5% - 30



SCREEN OCRE  
5% - 40




SCREEN CARAMELO  
5% - 40




SCREEN UMBER

5% - 30



SCREEN PLOMO

5% - 30



SCREEN 10%

SCREEN BLANCO  
10% - 30




SCREEN BLANCO  
10% - 40




SCREEN VAINILLA  
10% - 30




SCREEN VAINILLA  
10% - 40




SCREEN BEIGE  
10% - 30




SCREEN PLATA  
10% - 30




SCREEN PLATA  
10% - 40



SCREEN GRIS  
10% - 30



SCREEN NEGRO  
10% - 40



SCREEN 20%

**SCREEN BLANCO**  
20%



**SCREEN VAINILLA**  
20%



**SCREEN PLATA**  
20%



SCREEN  
SOLTIS

